

Application n° 748: Fixer une guirlande de Noël et une couronne de porte

Auteur: Beatrix Eisenwagner, Theresienfeld, Autriche

Fixer la décoration de Noël de manière flexible et sans laisser de traces

Fixer une guirlande de Noël sur de la peinture magnétique

J'avais marre de fixer chaque année à nouveau la guirlande de Noël à l'aide de goupilles et de clous sur le mur et d'être obligée ensuite de dissimuler les trous en janvier.

J'ai alors appliqué de la peinture magnétique (www.supermagnete.fr/grouper/magnetic_paint) environ 20 cm autour de l'arc au-dessus de notre porte que j'ai ensuite recouverte de peinture murale.

J'ai fixé avec du fil à fleurs vert des anneaux magnétiques de couleur d'or R-10-04-05-G (www.supermagnete.fr/R-10-04-05-G) sur la guirlande de Noël. Pour améliorer l'adhérence des anneaux magnétiques, j'ai également fixé des disques magnétiques fins S-20-03-N (www.supermagnete.fr/S-20-03-N) au mur - grâce à leur surface de contact plus importante, ils adhèrent encore mieux au mur.

La décoration de Noël peut maintenant être fixée en un tour de main et enlevée rapidement après les fêtes de Noël sans laisser de traces.

Ici encore une fois la même application. Cette fois-ci, la peinture magnétique a été appliquée au-dessus de la fenêtre. Cette solution ne convient bien sûr pas seulement à la décoration de Noël mais également à toute décoration saisonnière de portes et fenêtres.



Fixer une guirlande de Noël avec des nano-gel-pads

Note de l'équipe de supermagnete :

Grâce aux géniaux nano-gel-pads de silwy et à de puissants aimants en pot, il est possible d'installer des guirlandes de Noël dans de nombreux endroits - sans percer de trous. Les patches ne laissent pas non plus des résidus et peuvent être réutilisés. Nous avons fixé par exemple une guirlande en branches de sapin sur un cadre de porte en bois.

Pour réaliser cette fixation astucieuse, nous avons utilisé les produits suivants :

- 6 Nano-gel-pads métalliques de silwy Ø 6.5 cm (www.supermagnete.fr/NGP-06)
- 6 Aimants en pot caoutchoutés pour le montage des câbles, Ø 43 mm (www.supermagnete.fr/CMN-43)
- 6 serre-câbles noirs 200 mm (www.supermagnete.fr/group/cable_ties/CAT-01/black)
- Guirlande en sapin ou guirlande de Noël

Nous avons d'abord fixé les aimants en pots à l'aide de serre-câbles à la guirlande de Noël. Ensuite, nous avons pressé les nano-gel-pads sur le cadre de la porte aux endroits souhaités. Pour finir, nous y avons posé les aimants. C'est aussi simple que ça d'accrocher une guirlande de Noël !

Veillez noter que l'aimant en pot indiqué ci-dessus ne supporte que 700 g en combinaison avec un nano-gel-pad. Il ne permet malheureusement pas de fixer des articles de décoration plus lourds. Pour de tels objets, des plaquettes métalliques à visser (www.supermagnete.fr/group/pot_acc_cp_countersunk) ou des barres métalliques à visser ou à coller (www.supermagnete.fr/group/metal_strips) conviennent comme contre-pièce aux aimants en pot.



La solution de fixation réalisée avec un nano-gel-pad se remarque à peine



Même installé à l'envers, l'aimant tient solidement au nano-gel-pad

Fixer une couronne à la porte

Note de l'équipe de supermagnete :

Pour la fixation de couronnes à la porte, les aimants en combinaison avec les nano-gel-pads de silwy s'avèrent extrêmement utiles. Il vous faut seulement un nano-gel-pad métallique de silwy Ø 6,5 cm (www.supermagnete.fr/NGP-06), un aimant en pot caoutchouté pour montage de câbles Ø 43 mm (www.supermagnete.fr/CMN-43), un attache-câbles et bien sûr une couronne. D'abord, fixez l'aimant à l'aide de l'attache-câbles sur la couronne et placez le nano-gel-pad à l'endroit souhaité sur la porte. Maintenant, il ne vous reste qu'à poser l'aimant sur le patch et la couronne est accrochée. Sans clou ni collage permanent.



Veillez noter : Pour cette variante de fixation, les mêmes indications que pour la guirlande de Noël décrites plus haut s'appliquent.



La solution de fixation pour la couronne vue de près



La couronne tient également sur la porte en verre

Articles utilisés

M-MP-500: Peinture magnétique S (www.supermagnete.fr/M-MP-500)

M-MP-1000: Peinture magnétique M (www.supermagnete.fr/M-MP-1000)

M-MP-2500: Peinture magnétique L (www.supermagnete.fr/M-MP-2500)

R-10-04-05-G: Anneau magnétique Ø 10/4 mm, hauteur 5 mm (www.supermagnete.fr/R-10-04-05-G)

S-20-03-N: Disque magnétique Ø 20 mm, hauteur 3 mm (www.supermagnete.fr/S-20-03-N)

M-MP-4000: Peinture magnétique XL (www.supermagnete.fr/M-MP-4000)

R-10-04-05-N: Anneau magnétique Ø 10/4 mm, hauteur 5 mm (www.supermagnete.fr/R-10-04-05-N)

NGP-05: silwy nano-gel-pads métalliques Ø 5,0 cm (www.supermagnete.fr/NGP-05)

NGP-06: silwy nano-gel-pads métalliques Ø 6,5 cm (www.supermagnete.fr/NGP-06)

CMN-43: porte-câble néodyme magnétique Ø 43 mm (www.supermagnete.fr/CMN-43)

CAT-01/black: Colliers de serrage en plastique 200 mm x 5,00 mm (www.supermagnete.fr/CAT-01/black)

En ligne depuis: 13.10.2014

Tout le contenu de cette page est protégé par le droit d'auteur. Sans autorisation expresse, le contenu ne peut être copié ou utilisé sous quelque forme que ce soit.